

Sverige

Kameraövervakning

2019 - Kvartal 1



Dahua erbjuder avancerad teknologi till ett konkurrenskraftigt pris, här hittar du en videoövervakningslösning till varje projekt!

Nyheter från Dahua omfattar bland annat Starlight-kameror som är extremt ljuskänsliga och HD-CVI-kameror samt inspelare med video över coax. Många av Dahuas produkter stöder alla de senaste H.265-protokollen för videokomprimering och ett stort 4K-sortiment. Dahua erbjuder även smart analys i många av sina produkter.

Tillgängligt hos ADI

- ✓ Brett sortiment
- ✓ Kan beställas NU!
- ✓ Attraktiva priser

Starlight

IP kameraövervakning; ljus i mörkret

- När det är dålig belysning
- 0,0005 lux/F1, 65 (färger)
- Ultra WDR till 140dB
- 30 x optisk zoom
- Intelligent funktioner
- Max. 50/60 bps @ 1080p



4K

Ultraskarp bildkvalitet med öga för detaljer

- 4K till bra pris som snabbt betalar sig
- När säkerhet och bildkvalitet är viktigt och har hög prioritet



Eco-Savvy 3.0

- Utökad ePoE-transmission
- 800 m, 10 Mbps, 13W eller 300m, 100 Mbps, 25,4 W
- Automatisk inställning, Plug & Play
- Omfattande urval av IP-kameror, NVR- och nätverksswitchar
- Perfekt till: Analog till IP-migrering: IP-video, ljud, drift & strömförsörjning (4 i 1) via coax-kabel

HD-CVI 3.0

Full HD-bildkvalitet med alla fördelarna med IP och analogt i ett!

- Brett utbud av produkter
- Kostnadseffektiva och idealiska vid utbyte med hjälp av existerande coax-kablar
- Analys-funktioner
- Plug & Play-lösningar
- Ingen bildfördröjning såsom IP
- Fås med 4MP Starlight teknologi

Smart analytics

Ger intelligens till ditt övervakningssystem och öppnar upp för nya möjligheter. Utvalda Dahua modeller är försedda med smart analytics såsom ansiktsgenkänning, glömda objekt, Heat map, Loitering och people counting.



www.adiglobal.se



IPC-HFW5X31E-ZE Eco-savvy 3.0 ePoE



Varifocal IP bullet camera vandal proof | Alarm2/1,Audio1/1,Micro SD ePoE

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-IPC-HFW5231EP-ZE-27135	77146	2MP	Lens: 2.7mm - 13.5mm Motorised zoomlens	IR Distance: 50 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + ePoE	2988:-
DH-IPC-HFW5431EP-ZE-27135	77148	4MP	Lens: 2.7mm - 13.5mm Motorised zoomlens	IR Distance: 50 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + ePoE	3294:-
DH-IPC-HFW5431EP-ZE-0735	77024	4MP	Lens: 7mm - 35mm Motorised zoomlens	IR Distance: 100 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + ePoE	3519:-
DH-IPC-HFW5831EP-ZE-2712	77151	8MP	Lens: 2.7mm - 12mm Motorised zoomlens	IR Distance: 50 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + ePoE	4158:-

IPC-HFW4X31E-SE Eco-savvy 3.0 ePoE



IP bullet camera | Micro SD, ePoE

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B	77141	2MP	Lens: 3.6mm Fixed lens	IR Distance: 40 Meter	IP67	Power: 12 VDC + ePoE	1683:-
DH-IPC-HFW4431EP-SE-0360B	77142	4MP	Lens: 3.6mm Fixed lens	IR Distance: 40 Meter	IP67	Power: 12 VDC + ePoE	1818:-

IPC-HFW4239T-ASE Eco-savvy 3.0 ePoE



IP bullet camera vandal proof | Micro SD, ePoE

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-IPC-HFW4239TP-ASE-NI-0360B STARLIGHT FULL COLOUR	77160	2MP	Lens: 3.6mm Fixed lens	IR Distance: 80 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + ePoE	2601:-
DH-IPC-HFW4831TP-ASE-0280B	77143	8MP	Lens: 2.8mm Fixed lens	IR Distance: 60 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + ePoE	2835:-

IPC-HFW2X31T-ZS Lite 2.0



Varifocal IP bullet camera | Micro SD

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-IPC-HFW2231TP-ZS-27135	77128	2MP	Lens: 2.7mm - 13.5mm Motorised zoomlens	IR Distance: 30 Meter	IP67	Power: 12 VDC + PoE	1953:-
DH-IPC-HFW2431TP-ZS-27135	77129	4MP	Lens: 2.7mm - 13.5mm Motorised zoomlens	IR Distance: 30 Meter	IP67	Power: 12 VDC + PoE	2151:-

IPC-HFW1431S Lite 2.0



IP bullet camera | Micro SD

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-IPC-HFW1431SP-0280B	77009	4MP	Lens: 2.8mm Fixed lens	IR Distance: 30 Meter	IP67	Power: 12 VDC + PoE	1422:-

Varifocal IP dome camera vandal proof | Alarm1/1,Audio1/1,Micro SD ePoE

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-IPC-HDBW5231EP-ZE-27135	77162	2MP	Lens: 2.7mm - 13.5mm Motorised zoomlens	IR Distance: 50 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + ePoE	2988:-
DH-IPC-HDBW5431EP-ZE-27135	77010	4MP	Lens: 2.7mm - 13.5mm Motorised zoomlens	IR Distance: 50 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + ePoE	3294:-
DH-IPC-HDBW5431RP-ZE-27135	IPHDBW5431RZE27135	4MP	Lens: 2.7mm - 13.5mm Motorised zoomlens	IR Distance: 50 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + ePoE	3123:-
DH-IPC-HDBW5831RP-ZE-2712	77163	8MP	Lens: 2.7mm - 12mm Motorised zoomlens	IR Distance: 50 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + ePoE	3843:-

IPC-HDBW5X31E-ZE Eco-savvy 3.0 ePoE



IP dome camera vandal proof | Micro SD, PoE

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	EXTRA	BRUTTOPRIS
DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0280B STARLIGHT	77014	2MP	Lens: 2.8mm Fixed lens	IR Distance: 20 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + PoE	Mini Dome	1593:-
DH-IPC-HDBW4231EP-ASE-0280B	77013	2MP	Lens: 2.8mm Fixed lens	IR Distance: 30 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + ePoE		1710:-
DH-IPC-HDBW4239RP-ASE-NI-0360B STARLIGHT FULL COLOUR	77161	2MP	Lens: 3.6mm Fixed lens	IR Distance: 30 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + ePoE		2601:-
DH-IPC-HDBW4431EP-ASE-0280B	77015	4MP	Lens: 2.8mm Fixed lens	IR Distance: 30 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + ePoE		1818:-
DH-IPC-HDBW4431FP-AS-0280B	77016	4MP	Lens: 2.8mm Fixed lens	IR Distance: 20 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + PoE	Mini Dome	1728:-

IPC-HDBW4X31F-AS Eco-savvy 3.0 PoE



IP dome camera vandal proof | Micro SD

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-IPC-HDBW1431EP-0280B	77136	4MP	Lens: 2.8mm Fixed lens	IR Distance: 30 Meter	IP67, IK10	Power: 12 VDC + PoE	1458:-

IPC-HDBW1X31E Lite 2.0



IP eyeball camera | Micro SD ePoE, Built-in MIC,

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-IPC-HDW4231EMP-ASE-0280B	77155	2MP	Lens: 2.8mm Fixed lens	IR Distance: 30 Meter	IP67	Power: 12 VDC + ePoE	1683:-
DH-IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B	77159	4MP	Lens: 2.8mm Fixed lens	IR Distance: 30 Meter	IP67	Power: 12 VDC + ePoE	1818:-

IPC-HDW4231EM-ASE Eco-savvy 3.0 ePoE



Varifocal IP eyeball camera | Micro SD

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-IPC-HDW2231RP-ZS	77130	2MP	Lens: 2.7mm - 13.5mm Motorised zoomlens	IR Distance: 30 Meter	IP67	Power: 12 VDC + PoE	1926:-
DH-IPC-HDW2431RP-ZS	77134	4MP	Lens: 2.7mm - 13.5mm Motorised zoomlens	IR Distance: 30 Meter	IP67	Power: 12 VDC + PoE	2097:-

IPC-HDW2231R-ZS Lite 2.0



IPC-HDW1431S
Lite 2.0



IP eyeball camera | Micro SD

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	LAGRING	KANALER / PoE / ePoE	KAPACITET	UTGÅNGAR	BRUTTOPRIS
DH-IPC-HDW1431SP-0280B	77135	4MP	Lens: 2.8mm Fixed lens	IR Distance: 30 Meter	IP67	Power: 12 VDC + PoE	1422:-

NVR5208-8P-4KS2E
Pro



NVR 2x HDD Bays | H.265+&H.264+ Smart 2.0, fisheye dewarp, face detection, ANPR, POS, P2P

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	LAGRING	KANALER / PoE / ePoE	KAPACITET	UTGÅNGAR	BRUTTOPRIS
DHI-NVR5208-8P-4KS2E	77032	12MP	2x SATA	8	320Mbps	VGA, HDMI	5760:-
DHI-NVR5216-16P-4KS2E	77031	12MP	2x SATA	16/8/8	320Mbps	VGA, HDMI	6300:-
DHI-NVR5232-16P-4KS2E	77034	12MP	2x SATA	32/8/8	320Mbps	VGA, HDMI	6840:-

NVR4416-16P-4KS2
Lite



NVR 4x SATA | H.265/H.264 Smart 2.0, P2P

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	LAGRING	KANALER / PoE / ePoE	KAPACITET	UTGÅNGAR	BRUTTOPRIS
DHI-NVR4416-16P-4KS2	77171	8MP	4x SATA	16	200Mbps	VGA, HDMI	5841:-

NVR4208-8P-4KS2
Lite



NVR 2x SATA | H.265/H.264 Smart 2.0, P2P

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	LAGRING	KANALER / PoE / ePoE	KAPACITET	UTGÅNGAR	BRUTTOPRIS
DHI-NVR4208-8P-4KS2	77169	8MP	2x SATA	8	200Mbps	VGA, HDMI	3663:-
DHI-NVR4216-16P-4KS2	77170	8MP	2x SATA	16	200Mbps	VGA, HDMI	4878:-

NVR4104HS-P-4KS2
Lite



NVR 1x SATA | H.265/H.264 Smart 2.0, P2P

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	LAGRING	KANALER / PoE / ePoE	KAPACITET	UTGÅNGAR	BRUTTOPRIS
DHI-NVR4104HS-P-4KS2	77167	8MP	1x SATA	4	80Mbps	VGA, HDMI	2061:-
DHI-NVR4108HS-8P-4KS2	77168	8MP	1x SATA	8	80Mbps	VGA, HDMI	2880:-

NVR4104-P-4KS2
Lite



NVR 1x SATA | H.265/H.264

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	LAGRING	KANALER / PoE / ePoE	KAPACITET	UTGÅNGAR	BRUTTOPRIS
DHI-NVR4104-P-4KS2	77172	8MP	1x SATA	4	80Mbps	VGA, HDMI	1980:-
DHI-NVR4108-8P-4KS2	77033	8MP	1x SATA	8	80Mbps	VGA, HDMI	2583:-

Switch 4 channel | 4 channel

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	BUDGET	UTFÖRANDE	POE	EXTRA	BRUTTOPRIS
DH-PFL2106-4ET-96	77239	POE budget 53W	Metal housing	4X 10/100MBPS	Distances up to 800m	1440:-

PFL2106 ePoE



water resistant perfect fit on camera

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	MODELL	AVSEDD FÖR	BRUTTOPRIS
PFA134	77176	Junctionbox	Suited for HFW1 HFW2 HFW9 HFW11 ME1	83:-
PFA135	77177	Junctionbox	Suited for HFW4 HFW5 HFW10 HFW11	71:-
PFA136	77203	Junctionbox	Suited for HDW1 HDW5 HDBW5	95:-
PFA137	77204	Junctionbox	Suited for HDBW4 D3A HDW8 HDW7 T3A SD22(W)	86:-
PFA138	77226	Junctionbox	Suited for HDBW4 D3A HDW8 HDW7 T3A SD22(W)	190:-
PFA139	77227	Junctionbox	Suited for SD22(W)	83:-
PFA13A-E	77175	Junctionbox	Suited for HDWxxM	80:-
PFA140	77229	Powerbox	Suited for PFB300S PFB303W BF3	971:-
PFB203W	77230	Wall mount	Suited for HDB1 HDW1 HDW5 HDBW4 HDBW5 HDBW6 HDW7 HDW8 SD22(W) SD22	128:-
PFB204W	77231	Wall mount	Suited for HDW2 HDW3 HDW6 HDBW7	128:-
PFB300S	77232	Wall mount	Suited for PFA120 en PFA140	183:-
PFB201C	77233	Bracket for ceiling mount	Suited for HDBW2	232:-
PFA152-E	77235	Pole mountingbracket	Suited for Onder andere HFWxxT HFWxxE, HFWxxE-Z	132:-
PFA151	77234	Corner mountingbracket	Suited for PFA121 PFA130 PFA122 PFA135 PFA134 PFA124-B	260:-
PFA101	77236	Adapter mounting	Suited for HDBW2 SD32	74:-
PFA102	77237	Adapter mounting	Suited for SD42	78:-
PFM900-E	77238	Tester	Integrated installation Tester	4059:-

PFA134



HAC-HFW2241T-Z-A Pro



Varifocal HDCVI bullet camera | CVI/TVI/AHD/CVBS, audio in & built-in mic

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-HAC-HFW2241TP-Z-A-27135 STARLIGHT	77173	2MP	Lens: 2.7mm - 13.5mm Motorised zoomlens	IR Distance: 80 Meter	IP67	DC12V	1503:-
DH-HAC-HDBW2241RP-Z-27135 STARLIGHT	77174	2MP	Lens: 2.7mm - 13.5mm Motorised zoomlens	IR Distance: 30 Meter	IP67, IK10	DC12V	1395:-

XVR5216AN-4KL-X Lite



NVR 16 channel | Penta-brid(CVBS/HDCVI/AHD/TVI/IP 2MP Realtime

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	LAGRING	UTGÅNGER	KANALER / PoE / ePoE	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-XVR5216AN-4KL-X	77043	4MP	2x SATA	VGA, HDMI	1 / 1	DC53V	3780:-

XVR5108H-4KL-X-8P Lite



NVR 8 channel | Penta-brid(CVBS/HDCVI/AHD/TVI/IP 2MP Realtime

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	LAGRING	UTGÅNGER	KANALER / PoE / ePoE	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-XVR5108H-4KL-X-8P	77045	4MP	1x SATA	VGA, HDMI	1 / 1	12Vott	3564:-

SD22204T-GN IP Lite



PTZ camera 4x Zoom | H.264 IVS

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-SD22204T-GN	77137	2MP	4x optical zoom	IP66 IK10	PoE	2169:-
DH-SD22204T-GN-W	77140	2MP	4x optical zoom	IP66 IK10	DC 12V/1.5A	2322:-

SD50225U-HNI IP Pro




PTZ camera 25x Zoom | H.265 IVS

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DH-SD50225U-HNI STARLIGHT	77165	2MP	25x optical zoom		IP67 IK10	POE+	5661:-
DH-SD6CE230U-HNI STARLIGHT	77166	2MP	30x optical zoom	200m	IP67, IK10	POE+	9900:-
DH-SD59430U-HNI	77164	4MP	30x optical zoom	100m	IP66	POE+	11277:-

Vår nya hemsida är här!

Välkommen till en ny och bättre upplevelse.



Gå till [adiglobal.se](https://www.adiglobal.se)



Anpassad för
olika enheter



Lättare att
söka



Jämför
produkter



Få ditt pris
direkt

Sverige

Produktsortiment

2019 - Kvartal 1

ADI - din lokala distributör


För senaste uppdatering om pris och lagerstatus - besök www.adiglobal.se eller kontakta oss.

SVERIGE

Stockholm
Lerkrogsvägen 21

Göteborg
Tillgängligheten 3

T: 010-130 24 00
order.se@adiglobal.com
www.adiglobal.se



4 sätt att beställa



E-shop

www.adiglobal.se



Eposta

order.se@adiglobal.com



Ring

010-130 24 00



**Butik/hämtlager i
Stockholm och i Göteborg**

Stockholm - Lerkrogsvägen 21
Göteborg - Tillgängligheten 3

Priserna i denna broschyr är gällande vid trycktilfället. Våra erbjudanden och leveranser görs i enlighet med våra allmänna leverans- och betalningsvillkor. Du kan hämta dem på www.adiglobal.se. De angivna priserna är bruttopriser i svenska kronor (om inget annat anges) och exklusive moms och frakt. Alla erbjudanden så länge lagret räcker. Med reservation för tryckfel. ADI förbehåller sig rätten att ändra priser och / eller villkor utan föregående meddelande.